

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Камышловского городского округа
Бессонов Е.А.

« 23 » 07 2020

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 1» КГО

_____/Вильд С.А./
« 23 » 07 2020

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУИБДД
МО МВД России
«Камышловский»
Капитан полиции

_____/Д.В. Ключев

« 23 » 07 2020

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 1» Камышловского городского округа имени Героя Советского
Союза Бориса Самуиловича Семёнова

(наименование объекта)

г. Камышлов

2020 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского округа.

624860 Свердловская область, город Камышлов, ул. Урицкого, 14.

8 (34375) 2-08-76

Эл. почта metodgorono@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

624860, г. Камышлов, ул. Энгельса, 171; 8(34375) 2-16-32 ; Kam-mou1@ya.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронной почты)

Основное общее и среднее (полное) общее образование

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

9343 кв.м; 400м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

№ 66АЕ603191 выдано 24.01.2013г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком)

начальная школа №66-66/020-66/020/304/2015-288/1 выдано 14.12.2015г.

(свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

средняя школа 66АЕ 603190 выдано 24.01.2013г.

(свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Кузнецова Ольга Михайловна - председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского округа

-Тел.: 8 (34375) 2-08-76 - Факс: 8 (34375) 2-08-76

-Эл. почта:

metodgorono@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефоны, факс, адрес электронной почты)

Вильд Светлана Анатольевна – директор МАОУ «Школа №1» КГО

- Тел.: 8(343 75) 2-17-81, - Факс: 8(34375) 2-16-32 - Эл. почта: Kam-mou1@ya.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефоны, адрес электронной почты)

Общие сведения

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа №1»
Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса
Самуиловича Семёнова

Юридический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул.

Энгельса, 171

Фактический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул.

Энгельса, 171

Руководители образовательного учреждения:

Директор Светлана Анатольевна Вильд (34375) 2-16-32

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе Юлия Васильевна Бабинова
(34375) 2-16-32

Ответственные работники муниципального органа образования	<u>методист МКУ</u> <u>«ЦОДГСО»</u> (должность)	<u>Елена Петровна</u> <u>Ильиных,</u> <u>8 (34375)-2-39-72</u>
Ответственные от Госавтоинспекции	Инспектор дорожного движения и организации движения	<u>Голубев А.А</u> <u>8 (34375) 2-01-29</u>
	Инспектор по пропаганде	<u>Саласкевич Л.В.</u> <u>8 (34375) 2-01-29</u>
	Инспектор ГИБДД закрепленный за ОУ	<u>Саласкевич Л.В.</u> <u>8 (34375) 2-01-29</u>
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма	Старший воспитатель	<u>Юлия Васильевна</u> <u>Бабинова</u> (34375) 2-16-32

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)	Муниципальная управляющая компания «ЦОДА»	Фадеев Дмитрий Юрьевич, ответственный за работы УДС - Захаров Александр Михайлович (тел. 2-30-77, 2-01-27)
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)	Государственное унитарное предприятие по Свердловской области «СМЭП»	Головня Василий Михайлович 89068157777

Количество учащихся 560 детей

Наличие уголка по БДД в каждом кабинете, в фойе

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД да, в здании начальной школы

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении отсутствует

Режим работы ОУ: шестидневная рабочая неделя с длительностью пребывания детей с 7.30 – 18.00.

Телефоны оперативных служб			Единая экстренная служба – 112	
			ЕДДС (8 343 75) 2-45-42, 47-5-94	
	МТС, U-Tel:	Мегафон:	Билайн:	Мотив:
Пожарная часть	010	01	001	8 (34375) 2-08-73
Полиция -	020	02	002	8(34375) 2-32-21

Скорая помощь	030	03	003	8 (34375) 2-0889
Горгаз	040	04	004	8 (34375) 2-49-20
Камышловские электрические сети (8 343 75) 2-18-80 (город), 2-49-90 (район)				

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

2.1. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность - 8.00 ч

- *Начало рабочего дня* - 7.30 ч

- *Конец рабочего дня* - 18.00ч

Режим работы образовательного учреждения: шестидневная рабочая неделя с длительностью пребывания детей с 7.30 часов до 18.00 часов.

Режим работы в предпраздничные дни с 8.00 часов до 15.30 часов.

Выходные дни: воскресенье, праздничные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.2. Общее количество работников объекта (территории) 74 человека.

2.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

2.4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человек.

2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

ОТСУТСТВУЮТ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)).

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Кол. работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. м	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	0	0	захват заложников, подготовка взрывов	разрушение сооружения, повреждение коммуникаций

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Начальная школа, средняя школа, котельная – захват заложников, подготовка взрывов поджог, разрушение сооружения, повреждение коммуникаций.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества, отравляющие вещества, радиоактивные вещества, зажигательные смеси.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Использование взрывного устройства с целью взрыва или угрозы взрыва, использование зажигательных средств с целью поджога; террористический акт с захватом заложников, возможным взрывом, гибель, ранения заложников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Подрыв взрывчатого вещества и как следствие: частичное разрушения здания, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электрической проводки, образование пожара, термическое поражение людей, образование и распространение облака продуктов сгорания, отравление организма продуктами сгорания. Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта).

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (чел)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб
1.	0	Водоснабжение. Прекращение подачи воды	Прекращение деятельности, ущерб 1 млн рубл.
2.	0	Отопление. Выход из строя котельной	Прекращение деятельности, ущерб 1 млн рубл.
3.	0	Электроснабжение. Выход из строя электрощитовых	Прекращение деятельности, ущерб 1 млн рубл.
4.	0	Канализация. Выход из строя канализационной системы и/или обрушение выгребных ям	Прекращение деятельности, ущерб 1 млн рубл.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Филиал Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», адрес: г. Камышлов ул. Свердлова 42, начальник **Петухов Андрей Владимирович**, тел./факс 2-46-80, телефон деж. части 2-31-90

- автопатрули полиции: ГИБДД - маршрут №5, вневедомственная охрана - №3, пешие

патрули полиции: маршрут № 18, приближен маршрут №1; время прибытия группы немедленного реагирования и группы задержания полиции с места постоянной дислокации 2 – 3 минуты.

-собственными силами : дежурство администрации, вахтер на КПП, ночные сторожа

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Оснащение личного состава охраны:

Стрелковое оружие - нет (тип, количество);

Защитные средства - нет (тип, количество);

Специальные средства - нет (тип, количество).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: Аппаратура речевого оповещения М-120; посыльными; 4 пути эвакуации- один основной и 3 запасных выхода
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: межмуниципальный отдел МВД России «Камышловский», тел./факс деж. части 2-32-21, 02, телефон доверия 2-07-34; Филиал ФГКУ УВО Д России по Свердловской области, телефон деж. части 2-31-90, телефон ЕДДС Камышловского городского округа 4-75-94
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: Объект оборудован системой видеонаблюдения, турникетами, а также КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарные и ручных металлоискателей ОТСУТСТВУЮТ

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения ОТСУТСТВУЮТ

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения,

Старшая школа - Система видеонаблюдения, 1 наружных, 5 внутренних камер

Начальная школа - Система видеонаблюдения, 4 наружных, 3 внутренних камер

(наличие, марка, количество)

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2 КПП - главный вход в начальную школу с восточной стороны (по ул. Энгельса); - главный вход в основную школу со стороны ул. Урицкого

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - начальная школа 2 эвакуационных выхода, - основная школа -3 эвакуационных выхода

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Турникет эл/мех однопроходной – 2 шт. Ограждение быстроткрываемое "Антипаника" 1.5м – 2 шт.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) ОТСУТСТВУЮТ
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

7.3. Наличие системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории)

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Пожарные гидранты с пожарными рукавами на 1-м и 2-м этажах на выходе
(характеристика)

б) наличие автоматической пожарной сигнализации Объект оборудован системой оповещения о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -8» с выводом на ПЦО ПЧ 18/6 г. Камышилов

Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОУ-3в каждом классе и на каждом этаже.

(характеристика)

в) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____

Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОУ-3, ОУ-2, ОП-3 в каждом классе и на каждом этаже.

(тип, марка)

г) наличие автоматической системы пожаротушения

Объект оборудован системой оповещения о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -8» с выводом на ПЦО ПЧ 18/6 г. Камышилов

Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОУ-3в каждом классе и на каждом этаже.

(тип, марка)

д) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Объект оборудован системой оповещения о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -8» с выводом на ПЦО ПЧ 18/6 г. Камышилов

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками ЧОП или Камышиловского ОВО

2. Оборудовать 1 этаж системой ТСО с выводом на поста охраны

3. Приобретение ручного металлодетектора.

4. Оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения - 4 шт.

5. Организовать освещение территории ОУ – 4 лампы

6. Оборудовать ОУ резервными источниками питания

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЕТ

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МАОУ «Школа № 1» КГО _____

С.А Вильд

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____



Администрация Камышловского городского округа

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

(Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа)

П Р И К А З

от 02.09.2019 N 319 - ОД

***Об антитеррористической защищенности объектов образования
на территории Камышловского городского округа***

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Постановление № 1006 от 02.08.2019 г), в целях приведения в соответствие с требованиями нормативных документов паспортов безопасности образовательных учреждений на территории Камышловского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Акта обследования и категорирования объекта (территории) для образовательных учреждений Камышловского городского округа (приложение 1);

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 02 октября 2019 года разработать паспорта безопасности и согласовать их установленным порядком, в соответствии с требованиями Постановления № 1006 от 02.08.2019 г (приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Директора Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования» Кузнецову О.М.

Заместитель председателя Комитета

А.М. Хохрякова

ПРИКАЗ

от 03.08.2020г.

№ 173-О

**«О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта
МАОУ «Школа № 1» КГО**

На основании приказа Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа № 399 от 21 ноября 2017 года «Об антитеррористической защищенности объектов образования на территории Камышловского городского округа», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Постановление № 1235 от 07.10.2017 г), в целях снижения рисков террористических и экстремальных проявлений в образовательных учреждениях на территории Камышловского городского округа,

приказываю:

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объекта МАОУ «Школа №1» КГО в составе:

председатель комиссии - Вильд Светлана Анатольевна, директор МАОУ «Школа № 1» КГО;

члены комиссии:

1) Белькова Надежда Сергеевна - заведующая хозяйственной частью МАОУ «Школа №1» КГО

2) Селиверстов Алексей Валерьевич – инспектор ООПОО Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»;

3) Старьгин Олег Алексеевич -заместитель начальника отделения надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

4) Клюев Денис Владимирович – начальник ОГИБДД МО МВД России «Камышловский», капитан полиции.

2. Комиссии провести обследование и категорирование объектов МАОУ «Школа №1» КГО в августе 2020г. и результаты представить в виде Акта, подписанного членами комиссии.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Школа № 1» КГО

С.А.Вильд

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ «Школа №1» КГО

_____ С.А. Вильд

«__» _____ 2020 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа №1» Камышловского городского округа

имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

«__» _____ 2020 года

_____ г. Камышлов

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе председателя комиссии

Вильд Светлана Анатольевна - директор МАОУ «Школа №1» КГО

и членов комиссии:

1 Белькова Надежда Сергеевна - заведующая хозяйственной частью МАОУ «Школа №1» КГО

2. Селиверстов Алексей Валерьевич – инспектор ООО ПОО Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»;

3. Старыгин Олег Алексеевич -заместитель начальника отделения надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

4. Клюев Денис Владимирович – начальник ОГИБДД МО МВД России «Камышловский», капитан полиции

действующая на основании приказа Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 02.09.2019 года 319-ОД «Об антитеррористической защищенности объектов образования на территории Камышловского городского округа»,

приказа директора МАОУ «Школа №1» КГО от 03.08.2020 г. № 173-О

«О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта МАОУ «Школа №1» КГО в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №1» Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова

(наименование организации, являющегося правообладателем объекта)

находящегося по адресу: ул. Энгельса, 171 г. Камышлов,
(фактический адрес нахождения объекта)

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

- В ходе работы комиссией установлено.
 - Общая площадь объекта (территории) составляет 9343 кв.м
 - Протяженность периметра территории составляет 400 метров.
 - Объект (территория) представляет собой

Школьный двор, здание основной школы, здание начальной школы

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

- Ограждение объекта (территории) –

Конструкция: ограждение - металлическая сетка

- Высота: 1,5м

- Протяжённость: 20м

- Дополнительные средства ограждения: забор из шлакоблоков у здания начальной школы

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот)

- Контрольно-пропускной пункт (пост) – имеется 2 КПП

- главный вход в начальную школу с восточной стороны (по ул. Энгельса);

- главный вход в основную школу со стороны ул. Урицкого

(есть/нет, количество КПП, постов)

- Система видеонаблюдения: Имеется, состояние рабочее, 6 наружных, 8 внутренних камер

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

- Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: Видеорегистратор – 2 шт. - 30 дней

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

- Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

имеется, речевое, звуковое. Аппаратура речевого оповещения М-120

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

- Система освещения наружное освещение по периметру отсутствует

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (крыше) здания, состояние (исправна/не исправна))

- Средства разграничения и контроля доступа

Турникет эл/мех однопроходной – 2 шт. Ограждение быстрооткрываемое "Антипаника" 1.5м – 2 шт.

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает)).

- Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)

Имеется – 2 шт. КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД))

- Охранная сигнализация НЕТ

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первогоэтажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное))

- Режим работы объекта (территории) дневной, 8 ч, начало 7.30 – окончание 16.30

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня).

- Общее количество работников объекта (территории) 74 человек.

- Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 0 человек,

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 2 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 300 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 15 миллионов рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем _____

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №1» Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № 3

(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности :

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками ЧОП или Камышловского ОВО

2. Оборудовать 1 этаж системой ТСО с выводом на поста охраны

3. Приобретение ручного металлодетектор

4. Оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения - 4 шт.

5. Организовать освещение территории ОУ – 4 лампы

6. Оборудовать ОУ резервными источниками питания

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Вильд С.А. _____
(роспись)

Члены комиссии: Селиверстов А.В. _____
(роспись)

Старыгин О.А. _____
(роспись)


Клюев Д.В. _____
(роспись)

Белькова Н.С. _____
(роспись)

« _____ » _____ 2020 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Средняя образовательная школа № 1 КГО
Библиотека

Утверждаю
Директор СОШ № 1
М. М. Мухоморова /А. Е. Крысанова/
" 9 " *сентября* 2013 г.




<p>Действия при пожаре Сохраните спокойствие!</p>		<p>Ориентироваться по знакам направления движения. Вести с собой пострадавших.</p>	
<p>1 Сообщите по телефону: 01</p> <p>... через объект, место возникновения пожара, свою фамилию.</p>	<p>2 Эвакуировать людей.</p>	<p>3 По возможности взять с собой пострадавших.</p>	<p>Использовать средства противопожарной защиты. При необходимости обеспечить помещения.</p>

	Направление движения к эвакуационному выходу		Телефон		Пожарный край
	Огнетушитель		Место наложения медикаментов при оказании первой медицинской помощи		Место расположения плана эвакуации
	Основной эвакуационный выход		Путь к основному эвакуационному выходу		Путь к запасному эвакуационному выходу

2018-04-24 10:41

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Средняя образовательная школа № 1 КГО
2 этаж

Утверждено
Директор СОШ № 1
Крысанова И. А. Е.
" 07 " *август* 2013 г.



<p>Действия при пожаре Сохраните спокойствие!</p>		<p>2 Эвакуировать людей.</p>	<p>3 По возможности взять с собой пострадавших.</p>
<p>1 Сообщите по телефону 01 адрес объекта, место возникновения пожара, свое имя.</p>	<p>2 Ориентироваться по лицам выходящим движением. Идти в свой пострадалом.</p>	<p>3 Использовать средства противопожарной защиты. При необходимости обеспечить помещения.</p>	<p>4 Ориентироваться по лицам выходящим движением. Идти в свой пострадалом.</p>


<p> Направление движения к эвакуационному выходу</p>	<p> Телефон</p>	<p> Пожарный крик</p>
<p> Огнетушитель</p>	<p> Место нахождения медицинского пункта первой медицинской помощи</p>	<p> Место расположения плана эвакуации</p>
<p> Основной эвакуационный выход</p>	<p> Путь к основному эвакуационному выходу</p>	<p> Путь к запасному эвакуационному выходу</p>

2018-04-24 10:43

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
дневная образовательная школа № 1 КГО
2 этаж

Утверждаю
Директор СОШ № 1
Крысанова А. Е.
"6" апреля 2013 г.



Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!

1 Сообщите по телефону:
01
— адрес объекта;
— место возникновения пожара;
— свою фамилию.

2 Эвакуировать людей.
Ориентироваться по знакам направления движения;
Взять с собой пострадавших.

3 По возможности взять с собой пострадавших.
Использовать средства противопожарной защиты.
При необходимости обесточить помещения.

	Направление движения к эвакуационному выходу		Телефон		Пожарный кран
	Огнетушитель		Место нахождения медикаментов при оказании первой медицинской помощи		Место расположения первой помощи
	Основной эвакуационный выход		Путь к основному эвакуационному выходу		Путь к запасному эвакуационному выходу


2018-04-24 10:59

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

нач. шк 1 эт

МБОУ КГО СОШ № 1
1 этаж

Утверждаю
 Директор _____ /
 "___" _____ 2012 г.



Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!

Соберитесь по телефону:
01
 - адрес объекта;
 - место возникновения пожара;
 - свою фамилию.

- 2** Эвакуировать людей. Ориентироваться по знакам направления движения; Взять с собой пострадавших.
- 3** По возможности взять с собой пострадавших. Использовать средства противопожарной защиты; При необходимости обесточить помещения.


	Направление движение к эвакуационному выходу		Телефон
	Огнетушитель		Место нахождения медикаментов при оказании первой медицинской помощи
	Основной эвакуационный выход		Место расположения плана эвакуации
	Путь к основному эвакуационному выходу		Путь к запасному эвакуационному выходу

2018-04-24 11:25

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Школа № 1
II этаж

Утверждено
Директор *А.И. Кошкин*
"20" августа 2011 г.



Действия при пожаре
Сохраняйте спокойствие!

Соблюдайте по телефону:
01
— адрес объекта,
— место возникновения пожара,
— свои фамилию.

2 Эвакуироваться по возможности

Ориентироваться по знакам направления движения. Выход с собой постраховки.

3 По возможности взять с собой

Использовать средства противопожарной защиты. При необходимости обеспечить помещение.

Направление движения к эвакуационному выходу

Телефон

Огнетушитель

Место нахождения медицинского при оказании первой медицинской помощи

Место расположения плана эвакуации

Основной эвакуационный выход

Путь к основному эвакуационному выходу

Путь к запасному эвакуационному выходу

нач. шк 2 эт

2018-04-24 11:27

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТИРОВОК

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Паспорт откорректирован

на « ____ » _____ 20__ г.

м.п.

_____/_____/_____
(подпись)

Лист корректировки Паспорта безопасности

№п/п	Какая корректировка внесена	Причина внесения корректировки	Дата внесения корректировки
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			